

# CLAVES DE IDENTIFICACION

de los anfibios de la Comunidad Valenciana



**Clave de adultos**

extraída del proyecto ADOPTA UNA CHARCA- Roncadell  
Proyecto Piloto de Custodia de Pequeños Puntos de Agua  
Autor clave y fotos: Vicente Sancho



1.- Con cola. URODELOS. Una fila de verrugas anaranjadas en cada lado del cuerpo. Sólo 1 especie en la Comunidad Valenciana (f fig. 50).....**Gallipato (*Pleurodeles waltl*)**



Figura 50: Gallipato.

- Sin cola. ANUROS..... **2**

2.- Con una espuela o uña de color negro en las patas posteriores (fig. 51). Pupila vertical y color verdoso manchas más oscuras (fig. 52).....**Sapo de espuelas (*Pelobates cultripes*,**



Figura 51: Detalle de la espuela.



Figura 52: Sapo de espuelas.

- Sin espuela en las patas posteriores..... **3**

3.- Con grandes glándulas detrás de los ojos (f ig. 53). Pupila horizontal y cuerpo recubierto de verrugas de gran tamaño. FAMILIA BUFÓNIDOS ..... **4**

- Sin grandes glándulas detrás de los ojos ..... **5**



Figura 53: Cabeza de un sapo del género *Bufo*, con la glándula paratoidea tras los ojos.



4.- Iris amarillento. Color del cuerpo verdoso o pardo. Patas posteriores cortas (fig. 54). A veces con una línea vertebral más clara (fig. 55).....**Sapo corredor (*Epidalea calamita*)**



**Figura 54:** Característica posición del sapo corredor. Sus cortas patas posteriores le impiden saltar.



**Figura 55:** Sapo corredor (*Bufo calamita*). La flecha señala la línea vertebral.

- Iris rojizo. Color del cuerpo pardo rojizo a grisáceo. Las hembras pueden alcanzar los 18 cm. (fig. 57).....**Sapo común (*Bufo bufo*)**



**Figura 56:** Pareja de sapos comunes. La hembra (abajo) suele ser más grande que el macho.



**Figura 57:** Sapo común (*Bufo bufo*).

5.- Pupila vertical (fig. 58).....**6**



**Figura 58**



- Pupila ovalada o redondeada .....**7**

6.- Cuerpo esbelto y patas alargadas. Color pardo o grisáceo con puntos y verrugas verdosas (fig. 59 y 60) Sin tímpano visible .....**Sapillo moteado (*Pelodytes punctatus*)**



**Figura 59:** Sapillo moteado. Se aprecian las patas posteriores alargadas y las motas verdosas.




**Figura 60:** Otro ejemplar de sapillo moteado de color grisáceo.



6.- Cuerpo rechoncho y patas cortas. Color pardo o grisáceo con puntos anaranjados. Tímpano visible (fig. 61 y 62).....**Sapo partero común (*Alytes obstetricans*)**



**Figura 61:** Sapo partero con unos marcados puntos anaranjados.



**Figura 62:** Macho de sapo partero acarreado una puesta. La flecha señala el tímpano.

7.- Pupila ovalada e iris dorado. Tímpano visible. Pliegues marcados en los costados. Color variable, desde pardo hasta verdoso (fig. 63 y 64).....**Rana común (*Pelophylax perezi*)**



**Figura 63:** Cabeza de rana común. Se observa el tímpano y la pupila ovalada.



**Figura 64:** Rana común. La flecha indica los pliegues dorsolaterales.

- Pupila en forma de corazón e iris dorado. Tímpano no visible. Color pardo, con grandes manchas más oscuras (fig. 65 y 66).....**Sapillo pintojo (*Discoglossus jeanneae*)**



**Figura 65:** Sapillo pintojo. La pupila tiene forma de Corazón o de gota invertida.



**Figura 66:** Sapillo pintojo.

